

LEISTUNGSERKLÄRUNG



BUT-0015

Butler macht's! Dämmstoffschüttung

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
Butler macht's! Dämmstoffschüttung
2. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:
Wärmedämmerschüttung aus Bläherperlit zur Innendämmung von Decken oder Bodenplatten (oberseitig) unter Estrich ohne Schallschutzanforderung.
3. Name, Eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:
hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG,
Celler Straße 47, D - 29614 Soltau, Telefon: +49 5191 802-0, Telefax: +49 5191 98664-028,
internet@hagebau.com
5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:
System 3 und Brandverhalten System 4
- 6b. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

Europäisches Bewertungsdokument:
EAD 040461-00-1201: Mai 2018

Europäische Technische Bewertung:
ETA-18/0454: Juni 2020

Technische Bewertungsstelle:
DIBt

LEISTUNGSERKLÄRUNG



BUT-0015

Butler macht's! Dämmstoffschüttung

7. Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Schüttdichte	76,5 – 103,5 kg/m ³ (unverdichteter Zustand)	EN 1097-3:1998
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl	$\mu=3$	EN 14316-1:2004
Druckspannung bei 10% Stauchung	≥ 130 kPa	In Anlehnung an EN 826:2013
Brandverhalten	Klasse A1	Gemäß Entscheidung 1996/603/EG (wie geändert) in Verbindung mit Delegated Regulation (EU) 2016/364
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ_D (23/50)	0,050 W/(m K) (im verdichteten Zustand)	EN 12667:2001 in Übereinstimmung mit EN 14316-1:2004

Die Werte unterliegen Toleranzen. Ohne Angabe gilt die branchenübliche Toleranz gemäß Norm, Material und Eigenschaft.

NPD / KLF: No Performance Determined/ keine Leistung festgestellt

LEISTUNGSERKLÄRUNG



BUT-0015

Butler macht's! Dämmstoffschüttung

8. Technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Das MPA NRW, Marsbruchstraße 186, 44287 Dortmund, Kennziffer 0432 hat die Erstprüfung vorgenommen und den Prüfbericht 420002724-18-TT-01 vom 12.03.2018 Die laufende Überwachung nach System 3 erfolgt durch den Hersteller.

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

hagebau
Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co.KG

A handwritten signature in black ink, appearing to read "M. Koopmann".

ppa.

Bereichsleitung Fachhandel Holz
M. Koopmann

A handwritten signature in black ink, appearing to read "C. Rabe".

ppa.

Bereichsleitung Fachhandel Baustoffe
C. Rabe

Soltau, den 15.07.2020