

Butler[®]
macht's!

DACHZUBEHÖR

ZUVERLÄSSIGKEIT
SCHAFFT VERTRAUEN

UNTERSPEANNBÄHNERN | KLEBEBÄNDER | DAMPFBREMSFOLIE
ANSCHLUSSPRODUKTE | ABDICHTUNGSTECHNIK | ZUBEHÖR


WWW.BUTLERMACHTS.DE

UNSERE PRODUKTE

RUND UM'S DACH

KLEBEBÄNDER


ZUBEHÖR



**DAMPFBREMS-
FOLIE**

**UNTERSPENN-
BAHNEN**

**ABDICHTUNG-
TECHNIK**





UNTERSPIANNBAHN USB-A / UDB-A

Butler macht's! **BM-U ND 220 SK+ MIT DOPPELTEM SELBSTKLEBESTREIFEN**

Butler macht's! BM-U ND 220 SK+ ist eine hochdiffusionsoffene Unterdeck-/Unterspannbahn mit doppelter Selbstklebekante (2-fach SK), bestehend aus PES-Vlies mit mehrfacher Spezialbeschichtung mit abdichtenden Eigenschaften. Aufgrund der hervorragenden Hitzebeständigkeit und der Beschichtung eignet sich die Butler macht's! BM-U ND 220 SK+ auch als diffusionsoffene Unterdeckung für Schiefereindeckungen, als Schalungsbahn-/Trennlage unter Blecheindeckungen und zur Erstellung eines regensicheren Unterdaches (Klasse 21). Weiterhin kann sie zur direkten Verlegung auf Holzschalung oder Wärmedämmung verwendet werden.

- ☞ hochdiffusionsoffene Unterdeck-/Unterspannbahn mit doppelter Selbstklebekante (2-fach SK)
- ☞ Einstufung nach ZVDH: UDB-A/USB-A
- ☞ sd-Wert nach ISO EN 12572: 0,09 m
- ☞ mehrfache Spezialbeschichtung
- ☞ abdichtend



IAN	EAN-Code	Grammatur	Maße
1000006711	4333990711028	220 g/m ²	1,5 x 50 m

Butler macht's! **BM-U 150 SK+ MIT SELBSTKLEBESTREIFEN**

Die hochdiffusionsoffene BM-Unterspannbahn 150 SK+ mit zwei Selbstklebestreifen eignet sich besonders für Dächer mit erhöhten Anforderungen. Die 3-lagige Vlies-Folien-Kombination zeichnet sich durch hohe Wasserdichtigkeit und Robustheit aus. Sie ist auf Schalung zugelassen sowie auch unter Schiefer und ermöglicht dank der beiden Selbstklebestreifen eine optimale, winddichte und energieeffiziente Verklebung – auch bei Feuchtigkeit und Staub.

- ☞ 3-lagige Vlies-Folien-Kombination, Basis Polypropylen, mit Doppelklebestreifen
- ☞ Einstufung nach ZVDH: UDB-A/USB-A
- ☞ sd-Wert nach ISO EN 12572: 0,02 m



ZL-Art.-Nr.	EAN-Code	Grammatur	Maße
273985	4333990719536	150 g/m ²	1,5 x 50 m

Butler macht's! **BM-U 150 OHNE SELBSTKLEBESTREIFEN**

Die hochdiffusionsoffene BM-Unterspannbahn 150 von Butler macht's! eignet sich besonders für Dächer mit erhöhten Anforderungen. Die 3-lagige Vlies-Folien-Kombination der BM-Unterspannbahn 150 zeichnet sich durch hohe Wasserdichtigkeit und Robustheit aus. Sie ist einsetzbar unter Schiefer und Faserzementdeckungen.

- ☞ 3-lagige Vlies-Folien-Kombination, Basis Polypropylen
- ☞ Einstufung nach ZVDH: UDB-A/USB-A
- ☞ sd-Wert nach ISO EN 12572: 0,02 m



ZL-Art.-Nr.	EAN-Code	Grammatur	Maße
273984	4333990719529	150 g/m ²	1,5 x 50 m

UNTERSANNBAHN USB-A / UDB-A

Butler macht's! **BM-U 145 SK+ MIT SELBSTKLEBESTREIFEN**

Die hochdiffusionsoffene BM-Unterspannbahn 145 SK+ mit zwei Selbstklebestreifen eignet sich besonders für Dächer mit erhöhten Anforderungen. Die 3-lagige Vlies-Folien-Kombination zeichnet sich durch hohe Wasserdichtigkeit und Robustheit aus. Sie ist auf Schalung zugelassen sowie auch unter Schiefer und ermöglicht dank der beiden Selbstklebestreifen eine optimale, winddichte und energieeffiziente Verklebung – auch bei Feuchtigkeit und Staub. Das hohe Flächengewicht und die perfekte Hydrophobierung spiegeln den hohen Qualitätsanspruch von BM-Unterspannbahn 145 SK+, mit zwei Selbstklebestreifen wider.

- selbstklebend, hochdiffusionsoffene 3-lagige Unterdeckbahn
- Einstufung nach ZVDH: UDB-A/USB-A
- sd-Wert nach ISO EN 12572: 0,03 m

IAN	EAN-Code	Grammatur	Maße
BU0043-11-82	4333990703535	145 g/m ²	1,5 x 50 m



Butler macht's! **BM-U 145 OHNE SELBSTKLEBESTREIFEN**

Die hochdiffusionsoffene BM-Unterspannbahn 145 von Butler macht's! eignet sich besonders für Dächer mit erhöhten Anforderungen. Die 3-lagige Vlies-Folien-Kombination zeichnet sich durch hohe Wasserdichtigkeit und Robustheit aus. Sie ist einsetzbar unter Schiefer und Faserzementdeckungen. Das hohe Flächengewicht und die perfekte Hydrophobierung spiegeln den hohen Qualitätsanspruch von BM-Unterspannbahn 145 wider.

- nicht selbstklebend, hochdiffusionsoffene 3-lagige Unterdeckbahn
- Einstufung nach ZVDH: UDB-A/USB-A
- sd-Wert nach ISO EN 12572: 0,03 m

IAN	EAN-Code	Grammatur	Maße
BU0043-04-82	4333990703528	145 g/m ²	1,5 x 50 m



Butler macht's! **BM-U UV+ 130 SK MIT SELBSTKLEBESTREIFEN**

Die Unterspannbahn von Butler macht's! ist eine hochdiffusionsoffene, 3-lagige Unterdeckbahn, die aus zwei Lagen wasserabweisendem Polypropylen-Spinnvlies besteht, welche eine Spezial-Funktionsmembran einbetten. Die Unterdeckbahn ist zur direkten Verlegung auf Holzschalung oder Wärmedämmung geeignet und ist mit Selbstklebestreifen ausgestattet.

- selbstklebende, hochdiffusionsoffene 3-lagige Unterdeckbahn
- sd-Wert nach ISO EN 12572: 0,02 m
- inklusive Spezial-Funktionsmembran
- Einstufung nach ZVDH: UDB-A/USB-A
- mit Selbstklebestreifen

IAN	EAN-Code	Grammatur	Maße
1000006668	4333990710519	130 g/m ²	1,5 x 50 m




Butler macht's! **BM-U UV+ 130 OHNE SELBSTKLEBESTREIFEN**

Die Unterspannbahn von Butler macht's! ist eine hochdiffusionsoffene, 3-lagige Unterdeckbahn, die aus zwei Lagen wasserabweisendem Polypropylen-Spinnvlies besteht, welche eine Spezial-Funktionsmembran einbetten. Die Unterdeckbahn ist zur direkten Verlegung auf Holzschalung oder Wärmedämmung geeignet.

- nicht selbstklebende, hochdiffusionsoffene 3-lagige Unterdeckbahn
- sd-Wert nach ISO EN 12572: 0,02 m
- inklusive Spezial-Funktionsmembran
- Einstufung nach ZVDH: UDB-A/USB-A

IAN	EAN-Code	Grammatur	Maße
1000006667	4333990710465	130 g/m ²	1,5 x 50 m



Butler macht's! NAGELDICHTBAND SELBSTKLEBEND

Bei dem Nageldichtband von Butler macht's! handelt es sich um ein einseitig oder beidseitig klebendes Schaumstoff-Dichtband für innen und außen, das zur Abdichtung gegen das Eindringen von Feuchtigkeit an Nagel- und Schraubdurchdringungen sowie von Tackerstellen zwischen Konterlatten und Dachunterspannbahn nach DIN EN 1939 geeignet ist. Es erfüllt darüber hinaus die Anforderungen des ZVDH.

- ☞ schlagregensicher
- ☞ lösemittelfrei
- ☞ wasser- und alterungsbeständig
- ☞ hohe Temperaturbeständigkeit
- ☞ hohe Klebkraft

ZL-Bezug	EAN-Code	Maße	Farbe
274057	4333990700954	3 x 50 mm, 30 m pro Rolle	Anthrazit
274058	4333990700961	3 x 60 mm, 30 m pro Rolle	Anthrazit
274061	4333990700992	3 x 60 mm, 30 m pro Rolle	Anthrazit



beidseitig klebend
274061

einseitig klebend

DEM NÄCHST IN NEUEM LAYOUT ERHÄLTLICH

Butler macht's! PROFLEX IN & OUT

Butler macht's! ProFlex In & Out ist ein Klebeband zum luft- und winddichten Abkleben von Überlappungen, Anschlüssen und Durchdringungen im Dach- und Fassadenbereich. Es eignet sich ideal für Dampfbremsfolien, Unterspann-, Schalungs- und Fassadenbahnen, Holz- und Holzwerkstoffe, harten Kunststoff bzw. Metall.

- ☞ lösemittelfrei
- ☞ hohe Alterungs- und Feuchtigkeitsbeständigkeit
- ☞ 12 Monate UV-beständig
- ☞ flexibel, dehnbar, hohe Klebkraft

ZL-Bezug	EAN-Code	Maße	Farbe
274063	4333990701012	25 m x 60 mm	Schwarz
274059	4333990700978	25 m x 60 mm	Weiß



DEM NÄCHST IN NEUEM LAYOUT ERHÄLTLICH

Butler macht's! DAMPFBREMSFOLIE BLAU/WEISS

Die Butler macht's! Dampfbremsfolie ist mit einem sd-Wert von > 100 m für den professionellen Einsatz im Dach- & Wandbereich geeignet. Die CE-Kennzeichnung entspricht der EN 13984.

ZL-Bezug	EAN-Code	Stärke	Maße
274067	4333990702941	0,125 mm	4 x 25 m



ANSCHLUSSPRODUKTE

Butler macht's! PROFLEX

Butler macht's! ProFlex grün ist ein einseitiges, dehnbare Klebeband zum luftdichten Abkleben von Dampfbremsen/-sperrern nach DIN 4108-7 an Durchdringungen wie Kanälen, Luftauslässen, Dunst- und Elektrodröhrn, Fenstern, Dachfenstern, Türen, Balken und Sparren.

- ⚡ lösemittelfrei
- ⚡ hohe Alterungsbeständigkeit
- ⚡ hoch flexibel, hohe Klebkraft
- ⚡ für innen

ZL-Bezug	EAN-Code	Maße	Farbe
274055	4333990700930	25 m x 60 mm	Grün



**DEMNÄCHST IN
NEUEM LAYOUT
ERHÄLTlich**

Butler macht's! PROKRAFT

Butler macht's! ProKraft ist ein einseitiges Klebeband zum luftdichten und sicheren Abkleben von Dampfbremsen/-sperrern nach DIN 4108-7 sowie zum fachmännischen Verkleben von Überlappungen.

- ⚡ lösemittelfrei
- ⚡ hohe Alterungsbeständigkeit
- ⚡ hohe Klebkraft
- ⚡ für innen

ZL-Bezug	EAN-Code	Maße	Farbe
274056	4333990700947	40 m x 60 mm	Gelb



**DEMNÄCHST IN
NEUEM LAYOUT
ERHÄLTlich**

Butler macht's! LÜFTUNGSWINKEL PVC

Der einseitig gelocht, schwarze Kunststoff-Lüftungswinkel von Butler macht's! ermöglicht das Verschließen von Lüftungskanälen im Bereich der Traufe oder bei Fassaden zum Schutz vor Kleintieren, Vögeln und größeren Insekten unter Beibehaltung der nach DIN 4108 geforderten Lüftung.

- ⚡ Belüftung der Traufe nach DIN
- ⚡ Schutz gegen Eindringen von Tieren
- ⚡ witterungsbeständig

IAN	EAN-Code	Maße	Farbe
1000006407	4333990706031	50 x 30 mm x 2,5 m	Schwarz
1000006631	4333990710410	50 x 30 mm x 2,5 m	Rot
1000006630	4333990710403	50 x 30 mm x 2,5 m	Braun
1000006408	4333990706048	50 x 30 mm x 2,5 m	Weiß
1000006409	4333990706055	70 x 30 mm x 2,5 m	Schwarz
1000006633	4333990710434	70 x 30 mm x 2,5 m	Rot
1000006632	4333990710427	70 x 30 mm x 2,5 m	Braun
1000006593	4333990710113	70 x 30 mm x 2,5 m	Weiß
1000006594	4333990710076	90 x 30 mm x 2,5 m	Schwarz
1000006652	4333990710458	90 x 30 mm x 2,5 m	Rot
1000006650	4333990710441	90 x 30 mm x 2,5 m	Braun
1000006651	4333990710472	90 x 30 mm x 2,5 m	Weiß



Butler macht's! **LÜFTUNGSTREIFEN PVC**

Bei den Lüftungstreifen von Butler macht's! handelt es sich um ein gelochtes Kunststoffband zum Verschließen von Lüftungskanälen bei Dächern und Fassaden zum Schutz vor Kleintieren und Vögeln unter Beibehaltung der nach DIN 4108 geforderten Lüftung.

☞ gelochtes Lüftungsband aus Kunststoff auf Rolle

☞ witterungsbeständig
☞ schnelle Verarbeitung

IAN	EAN-Code	Maße	Farbe
1000006397	4333990705911	50 mm x 5 m	Schwarz
1000006661	4333990710182	50 mm x 5 m	Rot
1000006660	4333990710175	50 mm x 5 m	Braun
1000006662	4333990710168	50 mm x 5 m	Weiß
1000006404	4333990706000	50 mm x 60 m	Schwarz
1000006626	4333990710342	50 mm x 60 m	Rot
1000006625	4333990710359	50 mm x 60 m	Braun
1000006405	4333990706017	50 mm x 60 m	Weiß
1000006400	4333990705928	80 mm x 5 m	Schwarz
1000006399	4333990705942	80 mm x 5 m	Rot
1000006398	4333990705935	80 mm x 5 m	Braun
1000006663	4333990710229	80 mm x 5 m	Weiß
1000006629	4333990710236	80 mm x 60 m	Schwarz
1000006628	4333990710366	80 mm x 60 m	Rot
1000006627	4333990710212	80 mm x 60 m	Braun
1000006406	4333990706024	80 mm x 60 m	Weiß
1000006403	4333990705997	100 mm x 5 m	Schwarz
1000006402	4333990705980	100 mm x 5 m	Rot
1000006401	4333990705973	100 mm x 5 m	Braun
1000006624	4333990710144	100 mm x 5 m	Weiß
1000006658	4333990710397	100 mm x 60 m	Schwarz
1000006657	4333990710380	100 mm x 60 m	Rot
1000006656	4333990710373	100 mm x 60 m	Braun
1000006659	4333990710151	100 mm x 60 m	Weiß
1000006655	4333990710328	150 mm x 5 m	Schwarz
11000006653	4333990710311	150 mm x 5 m	Rot
1000006654	4333990710304	150 mm x 5 m	Braun
1000006666	4333990710335	150 mm x 5 m	Weiß



Butler macht's! LÜFTUNGSWINKEL ALU

Der komplett gelochte, naturfarbene Aluminium-Lüftungswinkel von Butler macht's! ermöglicht das Verschließen von Lüftungskanälen im Bereich der Traufe oder bei Fassaden zum Schutz vor Kleintieren, Vögeln und größeren Insekten unter Beibehaltung der nach DIN 4108 geforderten Lüftung.

- ☞ Belüftung der Traufe nach DIN
- ☞ Schutz gegen Eindringen von Tieren
- ☞ seewasserbeständig

IAN	EAN-Code	Maße	Farbe
1000006410	4333990706062	50 x 30 mm x 2,5 m	Natur
1000006411	4333990706079	70 x 30 mm x 2,5 m	Natur
1000006412	4333990706086	90 x 30 mm x 2,5 m	Natur



Butler macht's! FIRST- UND GRATNAGEL ZINK

Bei dem First- und Gratnagel von Butler macht's! handelt es sich um ein einfaches und schnell zu verarbeitendes Befestigungselement aus verzinktem Stahl für die First- oder Gratlatte. Der First- und Gratnagel ermöglicht eine schnelle Montage durch einfaches Einschlagen im Sparren-Stoßbereich. Es sind verschiedene Abmessungen erhältlich.

- ☞ einfache und schnelle Verarbeitung
- ☞ zur Befestigung und Nivellierung der First- und Gratlatte
- ☞ Stahl verzinkt

IAN	EAN-Code	Maße
1000006637	4333990710083	180 x 40 mm
1000006413	4333990706093	180 x 50 mm
1000006638	4333990710090	210 x 40 mm
1000006414	4333990706109	210 x 50 mm
1000006639	4333990710199	210 x 60 mm
1000006640	4333990710205	230 x 40 mm
1000006415	4333990706116	230 x 50 mm
1000006416	4333990706123	230 x 60 mm




Butler macht's! **FIRSTENDSCHEIBE KUNSTSTOFF**

Die Butler macht's! Firstendscheibe ist eine Abdeckung der Firstziegel aus hochwertigem, UV-stabilisiertem Kunststoff, welcher das Eindringen von Kleintieren und Vögeln im Firstendbereich verhindert und einen optisch schönen Abschluss bildet.

- ☞ universell einsetzbare Endabdeckung der Firstziegel
- ☞ aus hochwertigem, UV-stabilisiertem Kunststoff
- ☞ verschiedene Farben erhältlich

IAN	EAN-Code	Maße	Farbe
1000006417	4333990706130	-	Anthrazit
1000006418	4333990706147	-	Ziegelrot
1000006641	4333990710137	-	Braun



Butler macht's! **KEHLDICHTSTREIFEN**

Butler macht's! Kehldichtstreifen bestehen aus einem witterungs-, form- und hydrolysebeständigen sowie UV-stabilisierten, FCKW-freien Polyetherschaum mit einer einseitigen Selbstklebebeschichtung. Die Kehldichtstreifen werden im Dachbereich für die Abdichtung im Kehlsattelbereich verwendet. Die Selbstklebeausrüstung verhindert eine Überdehnung des Streifens sowohl in Längs- als auch in Querrichtung, sodass eine sichere, langlebige Abdichtung gegen Schlagregen und Flugschnee zwischen Kehle und Tondachziegel bzw. Betondachstein gewährleistet ist.

- ☞ zur seitlichen Abdichtung im Kehlsattelbereich
- ☞ zum Schutz vor Flugschnee und Schlagregen
- ☞ einseitige Selbstklebebeschichtung
- ☞ witterungs-, form- und hydrolysebeständig

IAN	EAN-Code	Maße	Farbe
1000006420	4333990706161	60 x 30 mm	Anthrazit
1000006421	4333990706178	60 x 30 mm	Ziegelrot
1000006642	4333990710106	60 x 30 mm	Braun
1000006419	4333990706154	75 x 30 mm	Anthrazit



ANSCHLUSSPRODUKTE

Butler[®] macht's! TRAUFKAMM

Der Butler macht's! Traufkamm ist ein Kunststoffelement mit elastischen, kammartigen Zähnen, welches das Eindringen von Kleintieren und Vögeln zwischen Dachziegel/-stein und Dachlatte im Traufenbereich verhindert. Der Butler macht's! Traufkamm Kunststoff kann bei allen Betondachsteinen und Tondachziegeln eingesetzt werden.

- ⚡ zur Abwehr von Kleintieren und Vögeln zwischen Dachziegel/-stein und Dachlatte im Traufenbereich
- ⚡ hochwertiges, UV-stabilisiertes Polyethylen
- ⚡ Befestigungslochabstand 195 mm

IAN	EAN-Code	Maße	Farbe
1000006422	4333990706185	55 mm x 1 m	Anthrazit
1000006423	4333990706192	55 mm x 1 m	Ziegelrot
1000006643	4333990710243	55 mm x 1 m	Braun
1000006645	4333990710250	65 mm x 1 m	Anthrazit
1000006644	4333990710267	65 mm x 1 m	Ziegelrot
1000006646	4333990710274	65 mm x 1 m	Braun
1000006648	4333990710298	85 mm x 1 m	Anthrazit
1000006647	4333990710281	85 mm x 1 m	Ziegelrot



Butler[®] macht's! TRAUFLÜFTUNGSELEMENT MIT KAMM

Das Butler macht's! Trauflüftungselement mit Kamm ist ein Kunststoff-Fertigteil, bestehend aus einer belüfteten Trauflatte mit Traufkamm, welches für eine zusätzliche Belüftung zwischen Dachhaut und Dachziegel/-stein sorgt. Es dient als Ersatz für die zweite Trauflatte. Das Butler macht's! Trauflüftungselement mit Kamm kann aufgrund seiner beiden Ausführungsvarianten bei allen Betondachsteinen und Tondachziegeln eingesetzt werden.

- ⚡ universell einsetzbar
- ⚡ leichte Montage
- ⚡ 200 cm²/m Lüftungsquerschnitt

IAN	EAN-Code	Länge	Farbe
1000006424	4333990706208	1 m	Anthrazit
1000006425	4333990706215	1 m	Ziegelrot
1000006649	4333990710120	1 m	Braun



Butler macht's! **FIRST-/GRATROLLE**

Die First- und Gratrolle von Butler macht's! aus lackiertem Aluminium und Kunststoffgewebe ermöglicht eine kontrollierte First- und Gratventilation und somit eine optimale Funktionsfähigkeit des Daches. Die Rolle ist hochgradig UV- und witterungsbeständig und somit selbst bei Flugschnee und Regen dicht. Die rückseitig angebrachten, stark klebenden Butylklebestreifen bieten auf nahezu allen Dachuntergründen und Deckungsarten eine hervorragende Anhaftung.

- ⊘ lackiertes Aluminium & Kunststoffgewebe
- ⊘ zur kontrollierten Be- und Entlüftung bei geeigneten Dächern
- ⊘ UV-stabil, witterungsbeständig
- ⊘ Flugschneeeintriebsicher
- ⊘ Streckungsfaktor mind. 20%
- ⊘ Lüftungsquerschnitt > 210 cm² / m

IAN	ZL-Bezug	EAN-Code	Maße	Farbe
B1307210	276379	4333990703191	5000 mm x 300 mm	Rot
B1307211	276380	4333990703207	5000 mm x 300 mm	Braun
B1307212	276381	4333990703214	5000 mm x 300 mm	Schwarz
BU1827323	276095	4333990708691	5000 mm x 300 mm	Oxidrot




Butler macht's! **KAMIN-/WANDANSCHLUSS**

Der Kamin- / Wandanschluss von Butler macht's! bietet dem Verarbeiter eine hervorragende funktionelle Lösung für Anschluss- und Abdichtungsarbeiten an Kamin, Wand und allen anderen aufgehenden Bauteilen. Durch die Kalottenprägung ist es möglich, eine optimale Anformung des Abdichtungstreifens an den Dachverlauf zu erreichen. Die Profilierung ermöglicht hierbei eine gute individuelle Anpassung und Verarbeitung.

- ⊘ zur Abdichtung von Anschlussfugen bei Steildachflächen sowie durchdringende und aufsteigende Bauteile
- ⊘ profiliertes & farbbeschichtetes Aluminium mit Butyl-Kautschuk-Kleber-Beschichtung
- ⊘ einseitig selbstklebend
- ⊘ dauerelastische & temperaturbeständige Beschichtung
- ⊘ wetterfest und UV-beständig

IAN	ZL-Bezug	EAN-Code	Maße	Farbe
B1827320	276376	4333990703160	5000 mm x 280 mm	Ziegelrot
B1827321	276377	4333990703177	5000 mm x 280 mm	Dunkelbraun
B1827322	276378	4333990703184	5000 mm x 280 mm	Schwarz
BU1307213	276094	4333990708684	5000 mm x 280 mm	Oxidrot



Butler macht's! **PRODICHT FLEX**

Butler macht's! ProDicht Flex ist ein dauerelastischer Dichtkleber, der sich zur Verklebung von luftdichten Anschlüssen auf verputztem Mauerwerk im Nass- und Trockenverfahren gemäß DIN 4108-7 eignet. Der Kleber ist auf Dauer elastisch, selbstklebend und alterungsbeständig und emissionsarm geprüft nach GEV-EMICODE.

- /// dauerelastisch
- /// lösemittelfrei
- /// sehr emissionsarm nach GEV-EMICODE
- /// alterungsbeständig



ZL-Bezug	EAN-Code	Inhalt
269142	4333990708233	310 ml

Butler macht's! **DÄMMSTOFFKLEBER BM-DK 800**

Butler macht's! Dämmstoffkleber 800 ist ein einkomponentiger, gebrauchsfertiger grün eingefärbter, leicht expandierender Polyurethanklebstoff für die rationelle, saubere und sichere Verklebung von Dämmstoffplatten im Flachdachbereich. Je nach Anwendungsbereich erreicht der Butler macht's! BM-DK 800 eine Reichweite von bis zu 15 m² pro Dose.

- /// gebrauchsfertig
- /// lösemittelfreie Materialbasis
- /// leicht expandierend
- /// optimale Anfangshaftung



ZL-Bezug	EAN-Code	Inhalt
248347	4333990723298	800 ml

Butler macht's! **VA SUPERFIX BITUMENSPRAY**

Butler macht's! VA Superfix Bitumenspray ist ein Haftgrund, der für heiß oder kalt erfolgende Verklebungen mit Polymer-Bitumen- und Bitumenbahnen bei Dachschichtenaufbauten und Bauwerksabdichtungen in Neubau und Sanierung eingesetzt wird.

- /// sehr schnell trocknend
- /// sehr gute, sofortige Haftung auf allen bauüblichen Untergründen
- /// salz- und wasserbeständig
- /// abriebfest
- /// saubere und leichte Verarbeitung, nicht tropfend




IAN	EAN-Code	Inhalt
BU261431	4333990723519	500 ml

Butler macht's! BITUMEN-SPACHTELMASSE LÖSEMITTELHALTIG

Butler macht's! Bitumen-Spachtelmasse ist eine plastische, leicht verarbeitbare Reparaturmasse auf Bitumenbasis zur Ausspachtelung im Dachbereich von Rissen, Fugen, Rohrmuffen, sowie Anschlüssen an Antennen, Dachfenstern, Schornsteinen und sonstigen Dacheinführungen. Ferner kann Butler macht's! Bitumen-Spachtelmasse auch als Unterbodenschutz im KFZ-Bereich eingesetzt werden.

- ⚡ leicht zu verarbeiten
- ⚡ auch als Unterbodenschutz im KFZ-Bereich
- ⚡ Bitumenbasis

ZL-Bezug	EAN-Code	Inhalt
261355	4333990702873	5 kg
261356	4333990702880	10 kg



DEM NÄCHST IN NEUEM LAYOUT ERHÄLTLICH

Butler macht's! BITUMEN-DACHLACK LÖSEMITTELHALTIG

Butler macht's! Bitumen-Dachlack ist ein hochwertiger, lösemittelhaltiger, bituminöser Pflege- und Schutzanstrich für Bitumen-Dachbahnen, Bitumen-Dachdichtungsbahnen, Bitumen-Schweißbahnen, Dachabdeckungen mit Faserzementplatten, Blechdächern, Betondächern usw. Der Dachlack eignet sich zur Pflege, Konservierung und Regenerierung von alten und neuen Dächern nach AIB/DS 835 Anh. II (Abs. 17-20) Sp. 4.

- ⚡ lösemittelhaltiger bituminöser Pflege- und Schutzanstrich
- ⚡ nur im Außenbereich zu verwenden
- ⚡ zur Pflege, Konservierung und Regenerierung alter und neuer Dächer

ZL-Bezug	EAN-Code	Inhalt
261347	4333990702798	5 l
261348	4333990702804	10 l
261349	4333990702811	30 l



DEM NÄCHST IN NEUEM LAYOUT ERHÄLTLICH

BITUMENPRODUKTE

Butler macht's! BITUMEN-KALTKLEBER LÖSEMITTELHALTIG

Butler macht's! Bitumen-Kaltkleber ist ein lösungsmittelhaltiger, kalt zu verarbeitender Bitumenkaltkleber zur einfachen und preiswerten Verklebung von Bitumen - Dachbahnen auf Beton, Estrich oder alten Pappdächern nach AIB/DS 835 Anh. II (Abs. 17-20) Sp. 5. Der Kaltkleber eignet sich des Weiteren zur Herstellung von Kiespress-Schichten (Kieseinbettmasse) sowie zur Verwendung als streichbarer KFZ-Unterbodenschutz.

- ⚡ lösungsmittelhaltiger, kalt zu verarbeitender Bitumenkaltkleber
- ⚡ nur im Außenbereich zu verwenden
- ⚡ zur Verklebung von bituminösen Bahnen, Dachpappen usw.



DEMNÄCHST IN NEUEM LAYOUT ERHÄLTlich

ZL-Bezug	EAN-Code	Inhalt
261353	4333990702859	5 l
261354	4333990702866	10 l

Butler macht's! BITUMEN-VORANSTRICH LÖSEMITTELHALTIG

Butler macht's! Bitumen-Voranstrich ist ein einkomponentiger, hochwertiger, bituminöser Voranstrich und Haftvermittler, bestens geeignet zur Flächenvorbehandlung vor dem Aufbringen von Bitumenverklebungen im Dach- und Wandbereich sowie vor der Weiterverarbeitung von Butler macht's! Bitumen-Isolieranstrich, Butler macht's! Bitumen-Dachlack, Butler macht's! Bitumen-Kaltkleber und Butler macht's! Bitumen-Spachtelmasse.

- ⚡ hochwertig
- ⚡ gut geeignet zur Flächenvorbehandlung
- ⚡ empfohlen für kritische Bereiche



DEMNÄCHST IN NEUEM LAYOUT ERHÄLTlich

ZL-Bezug	EAN-Code	Inhalt
261341	4333990701043	5 l
261342	4333990701050	10 l
261343	4333990701067	30 l

Butler macht's! BITUMEN-VORANSTRICH LÖSEMITTELFREI

Bei dem Bitumen-Voranstrich LF (für Schweißbahn) von Butler macht's! handelt es sich um einen lösemittelfreien, schnelltrocknenden Voranstrich auf Basis einer Bitumenemulsion, zur Untergrundvorbereitung für Bitumen-Dach- und Schweißbahnen.

- ⚡ gebrauchsfertig
- ⚡ streich-, roll- und spritzfähig
- ⚡ schnell trocknend
- ⚡ für innen und außen
- ⚡ umweltfreundlich, lösemittelfrei



ZL-Bezug	EAN-Code	Inhalt
261338	4333990700923	10 l

BITUMENPRODUKTE

Butler[®] macht's! **BITUMEN DACH-DICHT+**

Bei Butler macht's! Bitumen Dach-Dicht + handelt es sich um einen faserarmierten Dichtstoff auf Polymer-Bitumen-Basis, der zur wasserdichten Versiegelung von mineralischen Bau- und Bitumenwerkstoffen geeignet ist und plasto-elastisch aushärtet. Durch Temperaturschwankungen hervorgerufene Bewegungen werden problemlos aufgenommen. Butler macht's! Bitumen Dach Dicht + ist UV-, witterungs- und alterungsbeständig und sofort regenfest.

- /// faserarmiert und silikonfrei
- /// stoppt Wasser und Leckagen
- /// plasto-elastisch
- /// UV-, witterungs- und alterungsbeständig

ZL-Bezug	EAN-Code	Inhalt	Farbe
269146	4333990708882	310 ml	Schwarz



SCHNELLÜBERSICHT PIKTOGRAMME



Anwendung innen/außen



Anwendung innen



Auftrag Spritzgerät



Auftrag mit Schrubber



Auftrag mit Kelle



Anwendung außen



Anwendung auf dem Dach



Auftrag dem Pinsel



Auftrag mit Besen



Auftrag mit Spachtel



Anwendung auf Wegen/ auf Straßen



Verarbeitungstemperatur 5-30°C



Auftrag der Bürste



Auftrag mit Quast



Gebrauchsfertig



Anwendung außen/auf dem Dach

SCHUTZHANDSCHUHE

Butler macht's! ARBEITSHANDSCHUH NITRIL, GELB

Butler macht's! Polyester-Handschuh mit Nitril-Beschichtung.
Montagehandschuh universell einsetzbar, mit Strickbund, guter Trocken- und Nassgriff,
auch bei öligen und fettigen Kleinstteilen.

- /// DIN EN 388:2016 Cat. II (4.1.2.1.X)
- /// Material: Polyester
- /// Beschichtung: Nitril

IAN	EAN-Code	Größe	Farbe
QHB619PD	4333990723823	Größe 9	beige, Beschichtung: gelb
QHB610PD	4333990723830	Größe 10	beige, Beschichtung: gelb
QHB611PD	4333990723847	Größe 11	beige, Beschichtung: gelb



Butler macht's! LATEX-FEINSTRICKHANDSCHUH CRINKLE

Butler macht's! Polyester-Handschuh mit Latex-Beschichtung.
Atmungsaktiv, gute Passform und gutes Fingerspitzengefühl,
universell einsetzbar.

- /// DIN EN 388:2016 Cat. II (2.1.3.2.X)
- /// Material: Polyester
- /// Beschichtung: Latex

IAN	EAN-Code	Größe	Farbe
QHB379D	4333990723854	Größe 9	schwarz
QHB370D	4333990723861	Größe 10	schwarz
QHB371D	4333990723878	Größe 11	schwarz



Butler macht's! LATEX-FEINSTRICKHANDSCHUH FOAM

Butler macht's! Baumwoll-Elasthan(Spandex)-Handschuh mit Latex-Beschichtung.
Leichter Kälteschutz, innen angeraut, nahtloser Feinstrick, durch den hohen Baumwollanteil
besonders hoher Tragekomfort, sicherer Griff.

- /// DIN EN388:2016 CatII (2.1.3.1.X)
- /// Material: Baumwoll-Elasthan (Spandex)
- /// Beschichtung: Latex-Schaum

IAN	EAN-Code	Größe	Farbe
QHB32009	4333990723885	Größe 9	blau, Beschichtung: schwarz
QHB32010	4333990723892	Größe 10	blau, Beschichtung: schwarz
QHB32011	4333990723908	Größe 11	blau, Beschichtung: schwarz



SCHUTZHANDSCHUHE

Butler macht's! SCHNITTSCHUTZHANDSCHUH CUTX

Butler macht's! Stahlfaser-UHMWPE-Handschuh mit Nitril-Beschichtung.
Hohe Schnittschutzklasse E, Kontakt-Hitzeschutz bis zu 100°C, geeignet für Lebensmittel, gute Flexibilität, gute Passform, Anwendungsbereiche: allg. Arbeiten in trockener Umgebung mit hoher Schnittgefahr, Metall-, Papier- sowie Glasindustrie, Lebensmittelindustrie.

- ✂ DIN EN 388:2016 Cat II (4.X.4.3.E)
- ✂ DIN EN 407 (X.1.X.X.X.X)
- ✂ Material: Stahlfasern-UHMWPE
- ✂ Beschichtung: Nitril-Mikroschaum

IAN	EAN-Code	Größe	Farbe
QHB1238309	4333990723915	Größe 9	blau meliert, Beschichtung: blau
QHB1238310	4333990723922	Größe 10	blau meliert, Beschichtung: blau
QHB1238311	4333990723939	Größe 11	blau meliert, Beschichtung: blau

NEU



Butler macht's! FEINSTRICKHANDSCHUH NONE STICKY

Butler macht's! Nylon-Spandex-Handschuh mit Nitril-Beschichtung.
Schnittschutzklasse A, hohe Abriebfestigkeit und Tragekomfort, gute Flexibilität, gute Griffigkeit, 360° atmungsaktiv, Anwendungsbereiche: allg. Arbeiten in trockener/leicht öliger Umgebung, Montage, Logistik, Wartung.

- ✂ DIN EN 388:2016 Cat II (4.1.3.1.A)
- ✂ DIN EN407 (X.1.X.X.X.X.)
- ✂ Material: Nylon-Elasthan (Spandex)
- ✂ Beschichtung: sandiges Nitril

IAN	EAN-Code	Größe	Farbe
QHB300009	4333990723946	Größe 9	grau, Beschichtung: schwarz
QHB300010	4333990723953	Größe 10	grau, Beschichtung: schwarz
QHB300011	4333990723960	Größe 11	grau, Beschichtung: schwarz

NEU



Butler macht's! FEINSTRICKHANDSCHUH DOT GRIP

Butler macht's! Nylon-Handschuh mit Nitril-Beschichtung und Noppen.
Premium-Qualität, Feinstrick, nahtlos, Nitrilschaum-Innenhandbeschichtung mit Nitril-Noppen, hervorragende Passform, hoher Tragekomfort, sicherer Griff auch bei glatten Gegenständen, sehr gutes Tastempfinden, gute Beständigkeit gegen Öle und Fette, flüssigkeitsabweisend.

- ✂ DIN EN 388 Cat II (4.1.2.1.X)
- ✂ Material: Nylon-Elasthan (Spandex)
- ✂ Beschichtung: Nitril-Schaum + Noppen

IAN	EAN-Code	Größe	Farbe
QHB72009	4333990723977	Größe 9	grau, Beschichtung: schwarz
QHB72010	4333990723984	Größe 10	grau, Beschichtung: schwarz
QHB72011	4333990723991	Größe 11	grau, Beschichtung: schwarz

NEU



SCHUTZHANDSCHUHE

Butler macht's! NYLONHANDSCHUH AQUA GRIP

Butler macht's! Nylon-Handschuh mit Nitril-Beschichtung.
3-fach beschichtet, für nasse Einsatzgebiete, wasserdicht, sehr flexibel und elastisch, gute Griffigkeit, hohe Abriebfestigkeit, kontrollierter Griff unter öligen und rutschigen Bedingungen.

- ✂ DIN EN 388 Cat II (4.1.2.1)
- ✂ Material: Nylon-Gewebe (15 Gauge)
- ✂ Beschichtung: wasserdichte dreifache Nitril-Beschichtung

IAN	EAN-Code	Größe	Farbe
QHB51809	4333990724004	Größe 9	grün
QHB51810	4333990724011	Größe 10	grün
QHB51811	4333990724028	Größe 11	grün

NEU



Butler macht's! ARBEITSHANDSCHUH WINTER GRIP

Butler macht's! Acryl-Handschuh mit Latex-Beschichtung.
Winterhandschuh, flexibel und elastisch, gefüttert, wasserfest, empfohlen für nasskalte Bedingungen.

- ✂ DIN EN 388:2016 (1.2.4.1.X)
- ✂ DIN EN 511 (0.1.1)
- ✂ DIN EN 407:2004 (X.2.X.X.X.X)
- ✂ Material: Acryl-Elasthan (Spandex)
- ✂ Beschichtung: Latex + Latex-Mikroschaum

IAN	EAN-Code	Größe	Farbe
QHB33810	4333990724035	Größe 10	orange, Beschichtung: schwarz

NEU



SCHUTZHANDSCHUHE FÜR VERSCHIEDENSTE EINSATZBEREICHE



BAUSTELLENZUBEHÖR

Butler[®] macht's! **PREMIUM ABFALLSACK SCHWARZ**

Für mittelschweren bis schweren Abfall geeignet u. a. Tapetenabfall, Mauerputzreste, Bauendreinigung, ethische Abfälle, Grünanlagenreinigung.

- ✂ aus LDPE Regranulat
- ✂ 25 Stück/Rolle – 200 Stück/Karton
- ✂ für 120 l Abfallsackständer, Reinigungswagen, System-Mülleimer Stahlblech 65 l (K+K, Renner, Denios usw.)
- ✂ Materialstärke: 100 my



ZL-Bezug	EAN-Code	Fassungsvermögen	Menge Rolle / Karton
819614	4333990719369	120 l	20 Stück / 200 Stück

Butler[®] macht's! **PREMIUM ABFALLSACK BLAU**

Für scharfkantigen und schweren Abfall geeignet u. a. Bauschutt, Bauendreinigung, ethische Abfälle, Grünanlagenreinigung, Sanierungsabfall.

- ✂ aus LDPE Regranulat
- ✂ 20 Stück/Rolle – 100 Stück/Karton
- ✂ für 120 l Abfallsackständer
- ✂ einsetzbar als Schwerlastsack
- ✂ Materialstärke: 70 my



ZL-Bezug	EAN-Code	Fassungsvermögen	Menge Rolle / Karton
819615	4333990719376	120 l	25 Stück / 100 Stück

Butler macht's! BAUSTELLENKABELTROMMEL

Butler macht's! Baustellenkabeltrommel besteht aus robustem, hochbruchfestem Spezialkunststoff mit stoßdämpfendem, stabilem und verzinktem Fußgestell mit Feststellbremse und ergonomisch geformten Haltegriff. Die Butler macht's! Baustellenkabeltrommel ist für den Einsatz auf gewerblichen Baustellen und dem Außenbereich geeignet und entspricht der Schutzart IP44.

- ⚡ Material: hochbruchfester Spezialkunststoff, verzinktes Fußgestell
- ⚡ DIN EN 61242, DIN EN 50525-2-21 (Leitung), DIN VDE 0620-1 (Steckdosen), DIN EN 60529
- ⚡ Kabeltyp: H07RN-F 3G1,5
- ⚡ Nennspannung: 230V~/16A,
- ⚡ Thermoschutz: Auslösung bei 56°C +/- 3°C
- ⚡ Einsatzgebiet: innen/außen
- ⚡ Maße: 285/190/380mm (L/H/B)
- ⚡ 3 Steckdosen



ZL-Bezug	EAN-Code	Inhalt	Kabellänge
842105	4333990707670	1 Stück	40 m

Butler macht's! TIEFMULDENKARRE

Die Butler macht's! Tiefmuldenkarre eignet sich ideal zum Transport von Schüttgütern sowie den schweren Einsatz am Bau und im Garten- und Landschaftsbau. Sie verfügt über eine Tragkraft von 200 kg und hat ein Fassungsvermögen von 100 Litern.

- ⚡ muldentragender Rahmen mit angebogenem Kippbügel
- ⚡ Rahmen aus 34 mm Stahlrohr (1,5 mm Wandstärke)
- ⚡ angeschweißte Fußverstärkung
- ⚡ Mulde mit profiliertem Wulst-Rand
- ⚡ Kunststoffgriffe
- ⚡ Luftreifen 400/100 auf Stahlblechfelge mit Kugellagern



ZL-Bezug	EAN-Code	Fassungsvermögen	Tragkraft
792310	4333990710779	100 l	200 kg

Butler macht's! BITSET 32-TEILIG


Im 32-teiligen, vielseitig einsetzbaren BUTLER macht's! Bitset finden Sie alle gängigen Bits in hoher, langlebiger Qualität. Mithilfe der Farbcodierung finden Sie auf Anhieb den richtigen Bit für Ihren Verwendungszweck. Dank der praktischen Gürtelschnalle haben Sie das BUTLER macht's! Bitset immer zur Hand. Zusätzlich zu den 30 hochwertigen Bits in PH, PZ, ISKT, TX und Schlitz, enthält jedes Bitset einen Schnellwechselhalter sowie eine Aufnahme C6,3 mit Adapterstück 1/4".

NEU



IAN	EAN-Code
898110050320010	4333990722581

WIR SIND AUCH ONLINE!
WWW.BUTLERMACHTS.DE



UNSER

LEISTUNGSSPEKTRUM

Butler[®]
macht's!



Butler

macht's!



hagebau Handelsgesellschaft
für Baustoffe mbH & Co. KG
Celler Str. 47 · 29614 Soltau
Telefon 05191 802-0
www.butlermachts.de