

# crafted

*urban look, retro flavour*

## **Emotional surfaces**

Write the Untold story of your space...

Minimal, romantic, retro or modern fusion,  
Which is yours?

### **CRAFTED** **urban look, retro flavour**

The beauty of hand crafted clay, the charm  
of timeless bricks and our passion on display.

Subway style , fusion of tradition and  
cosmopolitan touches.

Decorative black and white motifs and  
metallic adventures in the backstage.

## **Emotional surfaces**

Escribe la historia jamas contada de tu propio  
espacio...

Fusiona lo minimalista, romántico, moderno  
o retro, ... ¿Cuál es la tuya?

### **CRAFTED** **urban look, retro flavour**

La belleza de la arcilla trabajada a mano, el  
encanto de los bricks atemporales y nuestra  
pasión al descubierto.

Ensambla tradición con tintes cosmopolitas.

Motivos decorativos en blanco, negro y  
aventuras metálicas entre bastidores.

WOW



04

**HANDMADE**  
3"x6" / 7,5x15 cm



**HANDMADE**  
3"x 12" / 7,5x30 cm

10

16

**HANDMADE**  
2"x10" / 5x25 cm



**BRICK**  
2"x10" / 5x25 cm

32

38

**TECHNICAL FEATURES**  
Características técnicas



**HANDMADE**  
3"x6" / 7,5x15 cm

**Available colours**  
Colores disponibles



White  
W07

**HANDMADE**  
3"x6" / 7,5x15 cm  
. White

**8 different reliefs**  
8 relieves diferentes



**HANDMADE**  
3"x12" / 7,5x30 cm  
. White

**Composition**  
Composición



White  
W07

**Composition**  
Composición



HANDMADE  
3"x6" / 7,5x15 cm  
White



White  
W07

**HANDMADE**  
3"x12" / 7,5x30 cm



**HANDMADE**  
3"x12" / 7,5x30 cm  
. Grey

**Available colours**  
Colores disponibles



White  
W07



Grey  
W07



Cream  
W07

**4 different reliefs**  
4 relieves diferentes



**Composition**  
Composición



White

**HANDMADE**  
3"x12" / 7,5x30 cm  
. White




**Composition**  
Composición



Grey

**HANDMADE**  
2"x10" / 5x25 cm

**Available colours**  
Colores disponibles



Snow  
W10

Nude  
W10

Sage  
W10

**HANDMADE**  
2"x10" / 5x25 cm  
. Snow 50%  
. Sage 50%

**8 different reliefs**  
8 relieves diferentes

**Composition**  
Composición



Snow



**HANDMADE**  
2"x10" / 5x25 cm  
Sage



**HANDMADE**  
 2"x10" / 5x25 cm  
 . Snow

**CONCRETE STRIP (LOVE AFFAIRS COLLECTION)**  
 4"x20" / 10x50 cm  
 . Ash Grey

**Composition**  
 Composición



Snow



HANDMADE  
2" x10" / 5x25 cm  
. Nude

Composition  
Composición



Nude



**Composition**  
Composición



Snow 50 %



Sage 35 %



Nude 15 %

**HANDMADE**  
2"x10" / 5x25 cm  
· Snow  
· Sage  
· Nude



**Composition**  
Composición



Snow 70 %



Sage 35 %



**HANDMADE**  
2"x10" / 5x25 cm  
Sage

**Composition**  
Composición



Sage



**ROUNDED EDGE**  
 0,3"x10" / 0,8x25 cm  
 . Nude

**HANDMADE**  
 2"x10" / 5x25 cm  
 . Nude



**COMPLEMENTARY PIECES**

Piezas complementarias

**ROUNDED EDGE**  
 0,43"x10" / 1x25 cm  
 WS3



**ROUNDED EDGE CORNER**  
 0,43"x0,43"x0,43" / 1.1x1.1x1.1 cm  
 WS5



**Available colours**

Colores disponibles



Snow



Nude



Sage

**BRICK**  
2"x10" / 5x25 cm

**Available colours**  
Colores disponibles



White Matt  
W10

**BRICK**  
2"x10" / 5x25 cm  
. White Matt

**8 different reliefs**  
8 relieves diferentes



**BRICK**  
2"x10" / 5x25 cm  
. White Matt

**Composition**  
Composición



White Matt



**BRICK**  
2"x10" / 5x25 cm  
· White Matt



**Composition**  
Composición



White Matt

Technical features for Dry-Pressed ceramic tiles with water absorption BIII ( $E_b > 10\%$ )  
 Características técnicas para las baldosas cerámicas prensadas en seco del grupo BIII ( $E_b > 10\%$ )

FEATURES / CARACTERÍSTICAS	SPECIFICATION / ESPECIFICACIÓN	NORMA
Dimensional Features	74.0 mm +/- 0.75 mm x 149.5 mm +/- 0.5% x 10 mm 74.0 mm +/- 0.75 mm x 300 mm +/- 0.5% x 10 mm 48.0 mm +/- 0.75 mm x 248 mm +/- 0.5% x 10 mm 48.0 mm +/- 0.75 mm x 500 mm +/- 0.5% x 10mm	UNE-EN ISO 10545-2:1998
Water absorption	$E_b > 10\%$	UNE-EN ISO 10545-3:1997
Modulus of rupture	Thickness $\geq 7,5$ mm mínimo 12 N/mm <sup>2</sup> Thickness < 7,5 mm mínimo 15 N/mm <sup>2</sup>	UNE-EN ISO 10545-4:2012
Crazing resistance	Pass	UNE-EN ISO 10545-11:1997
Household products resistance.	GA	UNE-EN ISO 10545-13:1998
Chemical resistance	GHA	UNE-EN ISO 10545-13:1998
Stain resistance	Class 5	UNE-EN ISO 10545-14:1998

**WAREHOUSING**

*In order to guarantee the characteristics of the finish the product must be kept in its original packaging until the time of fixing. If the product is likely to be stored for a long period of time it should be suitably covered.*

**TILE FIXING**

*To ensure the products adhere correctly to the surface, it is essential to use specific adhesive and grouting material. This must also be suitable for the environment they will have to withstand. Fitting with traditional mortars does not ensure good adhesion.*

*All types of joints must be planned and carried out correctly: structural, perimeter, expansion and installation joints. Fitting tiles without joints is not advisable from any technical point of view as this may lead to various problems.*

*We recommend a minimum installation joint of 2 mm (0,079 in).*

**MAINTENANCE AND CLEANING**

*Once the materials have been fitted, it is advisable to remove any remaining adhesive and grouting material by using a commercial descaling product designed especially, diluted with water. The descaling product must not remain in contact with the surface to be cleaned for more than 5 minutes.*

*As a general guideline, powder detergents should not be used, not wire wool or abrasive materials. Generally a sponge will be sufficient with warm water and liquid neutral soap. Then rinse with plenty of clean water.*

**ALMACENAMIENTO**

Para garantizar las características de su acabado, el producto debe mantenerse en su embalaje original hasta el momento de la colocación. Si el producto va a permanecer almacenado durante un largo periodo es conveniente hacerlo bajo cubierta.

**COLOCACIÓN**





Para garantizar una buena adhesión al soporte es necesaria la utilización de materiales de agarre y de rejuntado adecuados al ambiente al que vayan a estar sometidos. La colocación con morteros tradicionales no garantiza una buena adhesión.

Deberán planificarse y ejecutarse correctamente todo tipo de juntas: estructurales, perimetrales, de dilatación y de colocación. La colocación sin juntas es desaconsejable desde cualquier punto de vista técnico, pudiendo ser el origen de diversas patologías. Se recomienda una junta de colocación de 2 mm.

**MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA**

Finalizada la puesta en obra se recomienda eliminar los restos de materiales de agarre y rejuntado con un desincrustante comercial diseñado expresamente para baldosas cerámicas, rebajado con agua, permaneciendo en contacto con la superficie a limpiar no más de 5 minutos.

Como norma general no deben utilizarse detergentes en polvo ni estropajos metálicos o abrasivos. Generalmente será suficiente con una esponja, agua tibia y un jabón líquido neutro. Posteriormente aclarar con abundante agua limpia.



Modelo/ Model	Tamaño/ Size (cm)	Piezas/Caja Pieces/Box	kg/Caja kg/ Box	m <sup>2</sup> / Caja sqm / Box	cajas/Palet Boxes/ Pallet	m <sup>2</sup> /Palet sqm/ Pallet
Brick	5x25	48	9,79	0,573	96	55,008
Handmade	5x25	48	9,93	0,573	96	55,008
Handmade	7,5x15	38	7,23	0,428	144	61,632
Handmade	7,5x30	19	6,98	0,428	144	61,632
Rounded Edge	1,1x25	10	0,35	2,500 m	-	-
Rounded Edge Corner	1,1x1,1x1,1	-	-	-	-	-

Modelo/ Model	Tamaño/ Size (in)	Piezas/Caja Pieces/Box	lb/Caja lb/ Box	sq ft/Caja sq ft/ Box	cajas/Palet Boxes/ Pallet	sq ft/Palet sq ft/ Pallet
Brick	2x10	48	21,57	6,168	96	592,128
Handmade	2x10	48	21,90	6,168	96	592,128
Handmade	3x6	38	15,94	4,750	144	684,000
Handmade	3x12	19	15,38	4,750	144	684,000
Rounded Edge	0,43x10	10	0,77	8,202 Lft	-	-
Rounded Edge Corner	0,43x0,43x0,43	-	-	-	-	-


Modelo / Model	Código / Code
Brick White Matt 5x25 cm	W10
Handmade 5x25 cm	W10
Handmade 7,5x15 cm	W07
Handmade 7,5x30 cm	W07
Rounded Edge 1,1x25 cm	WS3
Rounded Edge Corner 1,1x1,1x1,1 cm	WS5

Designed by



Polígono Pont, Avda. de España 114  
12180 Cabanes,  
Castellón (Spain)  
t. +34 964 331 910 / f. +34 964 331 911

wowdesigneu.com  
comercial@wowdesigneu.com



---

**©2022 Tendencias Cerámicas**

WOW, registered trademark of Tendencias Cerámicas, S.L.

The brand use or reproduction of the contents of this catalog, is protected by copyright law. Any use of the brand or reproduction thereof, in part or total, must be authorized by Tendencias Cerámicas, S.L., Otherwise, this action can be sanctioned according to the Law.

---

**©2022 Tendencias Cerámicas**

WOW, marca registrada por Tendencias Cerámicas, S.L.

La utilización de la marca o la reproducción del contenido de este catálogo está protegida por la Ley de Propiedad Intelectual. Cualquier uso de la marca o la reproducción del mismo, en parte o en su totalidad, debe ser autorizada por Tendencias Cerámicas, S.L., pudiendo, en caso contrario, ser esta acción sancionada de acuerdo con la Ley.

---

WOW reserves the right to modify and/or discontinue certain models displayed in this catalogue.  
The colour of the pieces displayed herein may differ slightly from originals.  
The settings shown in this catalogue are design proposals for advertising purposes.  
In real situations in which the pieces are laid, the installation instructions published by WOW should be followed.

---

WOW se reserva el derecho de modificar y/o suprimir ciertos modelos expuestos en este catálogo sin previo aviso.  
Los colores de las piezas pueden presentar ligeras diferencias respecto a las originales.  
Los ambientes que se muestran en este catálogo son sugerencias decorativas de carácter publicitario,  
debiéndose utilizar en la instalación real las instrucciones de colocación editadas por WOW.

