



# NEXOS STONE

## Urbaner Naturstein-Look.

Von der Geschichte geprägt. Und von der Gegenwart verführt.  
Für einen individuellen Architekturstil aus Natur und Metropole.

Lifestyle in tiles.

# GEPADI



Jetzt Produktvideo  
auf YouTube ansehen.

**NEXOS STONE** 60 x 120 cm, grau matt, Artikel 95056-014



**Designvielfalt  
in 3 Farben**

Grau matt  
Cappuccino matt  
Anthrazit matt



**4 rektifizierte  
Formate**

60 x 120 cm  
60 x 60 cm  
100 x 100 x 2 cm (Outdoor)  
60 x 60 x 2 cm (Outdoor)



**Hochwertiger Full-Body in  
verschiedenen Stärken**

Durchgefärbter Scherben  
in 8,8 mm  
und 20 mm (Outdoor).



**Trittsicher  
und rutschfest**

R 10/B



**Outdoor-Perfektion:  
Außen wie innen**

**NEXOS STONE 20**  
Auch als überstarke Garten-  
und Terrassenplatte  
verfügbar

### Urbaner Naturstein-Look.

Eine Materialität im neuen, zeitgenössischen Kontext: Nexos Stone. Im Design von der Geschichte geprägt. Und in der Materialität von der Gegenwart verführt.

Naturstein – könnte man meinen. Die sanfte, dezent strukturierte Steinhaptik, ein unaufdringlicher Charakter und ein klarer, ästhetischer Designanspruch schaffen eine ausgewogene und hochwertige Oberflächenharmonie.

Doch das Feinsteinzeug ist alles andere als oberflächlich. Nachhaltig und ressourcenschonend produziert, bietet der dünne und gleichzeitig robuste 8 mm Fullbody Materialeigenschaften für höchste Ansprüche. Die R 10/B Oberfläche mit Anti-Slip Komfort ist pflegeleicht und trittsicher und somit auch für Barfuß-Nassbereiche bestens geeignet.

In drei mondänen Farbnuancen Grau, Cappuccino und Anthrazit mit abwechslungsreichen Designs bietet Nexos Stone in den rektifizierten Formaten 60 x 60 cm und 60 x 120 cm individuelle Gestaltungs- und Anwendungsmöglichkeiten für den gehobenen Anspruch.

Nexos Stone ist ein urbaner Naturstein-Look für individuellen Architekturstil aus Natur und Metropole. Zum Wohnen, Leben, Arbeiten, Entspannen, Verweilen und vieles mehr.





60 x 60 cm (Artikel 95056-012), cappuccino matt und 60 x 120 cm (Artikel 95056-016), anthrazit matt **NEXOS STONE**



**NEXOS STONE** 60 x 120 cm, grau matt, Artikel 95056-014





**NEXOS STONE 20** 100 x 100 x 2 cm, grau matt, Artikel 95057-014




### **Natürliche Freiräume.**

Wenn uns die Sonne küsst und es im Frühling wieder wärmer wird, zieht es uns raus. Raus in den eigenen Garten und auf die Terrasse. Raus in das Wohnzimmer für den Sommer.

Die Terrasse ist unser ganz privater Rückzugsort, unsere Insel der Entspannung, um vom Alltag abzuschalten und Zeit im Grünen mit der Familie und mit Freunden zu verbringen. Sie ist der Ort der Quality Time im Sommer.

Im Design mediterran, in der Farbauswahl urban. Mit Nexos Stone 20 lassen sich Terrassen, Balkone, Gehwege und andere Außenanwendungen natürlich und ansprechend gestalten. Ganz individuell. In vielfältigsten Konstruktionsvarianten. Lose und fest verlegt. Outdoor-Design im überstarken Großformat 100 x 100 x 2 cm oder in klassischen 60 x 60 x 2 cm. Aber in jedem Fall trittsicher und rutschfest. Dabei pflegeleicht und reinigungsfreundlich. Für mehr Freiraum in Gestaltung und Anwendung. Und Outdoor-Genuss pur.

## NEXOS STONE // Farben & Formate



4972 grau matt

4914 cappuccino matt

4984 anthrazit matt

# NEXOS STONE // Artikeldaten



Keramische Fliesen, trockenengepresst mit niedriger Wasseraufnahme

DIN EN 14411,  $E_b \leq 0,5\%$ , Gruppe B<sub>1</sub>, Anhang G

Für Bodenbeläge und Wandausführungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen).

Für Bodenbeläge im Außenbereich (Garten- und Terrassenplatten).



NEXOS STONE  
FEINSTEINZEUG-  
FLIESE

NEXOS STONE  
FEINSTEINZEUG-  
FLIESE

NEXOS STONE 20  
FEINSTEINZEUG-  
GARTEN- UND  
TERRASSENPLATTE

NEXOS STONE 20  
FEINSTEINZEUG-  
GARTEN- UND  
TERRASSENPLATTE

NENNMASS IN CM	60 x 60	60 x 120	60 x 60	100 x 100	
HERSTELLMASS IN MM	597 x 597 x 8,8	597 x 1197 x 8,8	600 x 600 x 20	998 x 998 x 20	
TRITTSICHERHEIT	R 10/B	R 10/B	R 10/B	R 10/B	
BEANSPRUCHUNGSGRUPPE	$\leq 175 \text{ mm}^3$				
REKTIFIZIERT	ja	ja	ja	ja	
FARBE	ARTIKEL	ARTIKEL	ARTIKEL	ARTIKEL	
4972 GRAU MATT	95056-011	95056-014	95057-017	95057-014	
4914 CAPPUCCINO MATT	95056-012	95056-015	95057-018	95057-015	
4984 ANTHRAZIT MATT	95056-013	95056-016	95057-019	95057-016	
STÜCK	kg	8,010	14,150	16,700	39,950
	Stück	3	2	2	1
PAKET	m <sup>2</sup> /lm	1,080	1,440	0,720	1,000
	kg	24,030	28,300	33,400	39,950
PALETTE	Stück	120	64	64	24
	m <sup>2</sup> /lm	43,197	46,076	23,038	24,000
	kg	961	906	1.069	959
	Paket	40	32	32	24
M <sup>2</sup> /LM	Stück (inkl. Fuge)	2,778	1,389	2,778	1,000
	kg	22,252	19,654	46,393	39,950
PALETTENRABATT	ja	ja	ja	ja	

Wasseraufnahme (Mittelwert) (DIN EN ISO 10545-3): < 0,1 %

Biegefestigkeit (Mittelwert) (DIN EN ISO 10545-4):  $\geq 35 \text{ N/mm}^2$

Bruchlast (DIN EN ISO 10545-4): Fliesenstärke  $\geq 7,5 \text{ mm}$ :  $\geq 1.300 \text{ N}$

Verschleißwiderstand der Oberfläche für unglasierte Platten (DIN EN ISO 10545-6):  $\leq 175 \text{ mm}^3$

Thermischer LAK von Raumtemperatur (20° C) bis 100° C (DIN EN ISO 10545-8):  $< 80 \times 10^{-7} \text{ K}^{-1}$

Temperaturwechselbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-9): erfüllt

Frostbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-12): erfüllt

Chemische Beständigkeit – außer gegen Flußsäure und ihre Verbindungen – für Fliesen und Platten (DIN EN ISO 10545-13): erfüllt

Brandverhalten (DIN EN 13501-1): Klasse A1, A1<sub>FL</sub>

Bewertungsgruppe für rutschhemmende Bodenbeläge im nassbelasteten Barfußbereich (DIN EN 16165 Anhang A): Gruppe B

Bewertungsgruppe für gewerbliche Bodenplatten mit erhöhter Rutschgefahr (Begehungsverfahren) (DIN EN 16165 Anhang B): R 10

### **Mit Fliesen energieeffizienter heizen und Heizkosten sparen.**

Die meiste Energie wird für das Heizen verwendet. Dafür benötigen private Haushalte mehr als zwei Drittel ihres Energieverbrauchs. Um Kosten zu sparen, ist es sinnvoll, dort anzusetzen, wo der Energieverbrauch am höchsten ist.

Nicht zuletzt durch die Einführung des Gebäudeenergiegesetzes müssen sich Bauherren und Sanierer mit modernen, fossilfreien Heizsystemen wie beispielsweise Wärmepumpen auseinandersetzen. Dies ist besonders relevant, da der Staat weiterhin die Umstellung von Öl- und Gasheizungen mit erheblichen finanziellen Anreizen fördert. Während Wärmepumpen bereits im Neubau Standard sind, bieten sich durch innovative technologische Lösungen zunehmend auch Möglichkeiten für Bestandsgebäude.

Unabhängig vom gewählten Heizsystem erhöht sich die Effizienz des Heizens, je niedriger die Vorlauftemperatur gehalten werden kann. Dies wird besonders effektiv durch die Kombination mit Fußbodenheizungen erreicht, insbesondere wenn keramische Fliesen als Belagsmaterial gewählt werden. Dadurch lassen sich bis zu 30 Prozent der Energiekosten einsparen. Denn gegenüber anderen Bodenbelagsmaterialien wie Vinyl, Parkett, Holz, Teppich oder Laminat besitzen Fliesen deutliche energetische Vorteile in der Anwendung.

### **Fliesen steigern mit modernen Fußbodenheizungen die Energieeffizienz deutlich.**

Fliesen können Wärme besonders gut leiten, speichern und effizient an den Raum abgeben. Aufgrund des geringen Wärmedurchlasswiderstands kann der Raum einfach und effizient erwärmt werden, ohne dabei viel Wärme zu verlieren. Dadurch wird eine geringere Vorlauftemperatur und wesentlich weniger Energie benötigt.

Auch das Raumklima profitiert. Fliesen bieten ein wohngesundes, allergikerfreundliches Raumklima und sorgen in Verbindung mit der Strahlungswärme einer Fußboden- und Wandheizung für die besondere Behaglichkeit.

Fliesen besitzen in Verbindung mit einer Fußbodenheizung enormes Energiesparpotenzial und sind somit der perfekte Bodenbelag für eine energieeffiziente und komfortable Heizung.



**Energieeffizient.**



**Wohngesund  
und allergiker-  
freundlich.**



**Nachhaltiger  
Baustoff.**



Lifestyle in tiles.  
**GEPADI**

# Lifestyle. Performance. Experience.

## **Superior quality trend products.**

Mit höchstem Anspruch an Design und Qualität für das schönste Zuhause der Welt. Impulse und Trends aus Architektur und Wohngestaltung inspirieren uns immer wieder zu neuen Ideen aus Ton.

## **Unique and outstanding.**

Eine Top-Performance ist fester Bestandteil unseres Handelns. Höchstleistung ist für uns der kalibrierte Maßstab. Für unsere Mitarbeiter.

Für unsere Produkte. Und für unsere Services. Und das gelingt nur mit festem Boden unter den Füßen. Und der ist nunmal gefliest.

## **At home with our customers.**

Wir sind mit unseren Produkten Teil deines Zuhauses. Unsere Fliesen sind „Made in Europe“ und unser Service kommt aus dem Herzen Deutschlands. Dieses Bewusstsein bildet das Fundament unserer Produkte und Leistungen. Unsere ständige Motivation.



# Responsibility for sustainability.

Wir haben uns zu einer ökologisch verträglichen und nachhaltigen Produktion in unseren Werken verpflichtet.

Fliesen von Gepadi werden deshalb in den modernsten und effizientesten Produktionsanlagen gefertigt. Eine hohe Energieeffizienz, der Einsatz modernster Abgasreinigungssysteme für reduzierte Emissionen, die Verwendung produktionsnah gewonnener Tone und ein höchstmöglicher Einsatz grüner, alternativer und erneuerbarer Energieträger

sind integrale Bestandteile unseres aktiven Umwelt- und Produktionsmanagements.

Die Nachhaltigkeit unserer Produkte belegen wir seit 2011 mit IBU-Siegel des Instituts Bauen und Umwelt, das als unabhängiges Öko-Label für die höchstmögliche Neutralität und Glaubwürdigkeit steht.

Lifestyle in tiles.  
**GEPADI**

DIE  
STRÖHER  
GRUPPE  
SIGNATURE  
CERAMICS  
AND CLINKER.

[www.gepadi.de](http://www.gepadi.de)



DEUTSCHE FLIESE  
Für alle, die mehr erwarten.